

ETIOLOGIA DOS ABORTOS PRECOSES DE ACORDO COM A IDADE MATERNA EM UM HOSPITAL PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS-GO

Carolina Gomes Machado¹, Giovanna Agda Moraes Mesquita¹, Thalita Galdino de Oliveira¹, Ângela Alves Viegas²

¹Discente do curso de medicina do Centro Universitário UniEVANGÉLICA.

²Docente do curso de medicina do Centro Universitário UniEVANGÉLICA.

RESUMO

Em pleno século XXI, o aborto continua sendo um grande problema de saúde pública. No Brasil contribui com 10 a 15% dos óbitos maternos, representando a quarta causa de mortalidade materna (ALVES, 2007). A perda fetal espontânea é uma das adversidades mais comuns durante a gestação ocorrendo em 10% a 20% das gestações diagnosticadas. Aproximadamente 88% dos abortos acontecem nas primeiras 12 semanas de gravidez (WIEBE et al., 2002). Além disso, a literatura relata o aumento do risco de perda fetal em mulheres mais velhas (NYBO-ANDERSEN et al, 2000; HOESLI et al., 2001; WYATT et al., 2005). O objetivo deste trabalho é avaliar as características clínico-epidemiológicas das etiologias de abortos precoces em mulheres atendidas em um hospital público de Anápolis-GO, de acordo com a idade materna. A população analisada será pacientes que sofrerem aborto precoce e que forem atendidas na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis-GO de agosto de 2014 a julho de 2015. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com coleta de dados a partir de entrevistas e prontuários permitindo uma avaliação do histórico das pacientes, através da análise de variáveis categóricas previamente selecionadas.

Palavra Chave: Aborto