USO DE ANALGÉSICOS NO COMBATE A DOR EM CIRURGIA DE DENTES INCLUSOS

Evellyn DAYANNE, Jhuilyana ROBERTA, Pablynne FERRÃO, Thauanny KÉRTELY*, Wilson MARIANO, Diogo MARÇAL.

Introdução: A dor é uma combinação de fatores químicos e mecânicos que gera desconforto e incômodo ao paciente. Qualquer tecido do corpo que tenha receptor para dor pode ser afetado e causar estímulo doloroso. Um dos principais desafios do Cirurgião Dentista é minimizar a dor pós-operatória na prática cirúrgica. A analgesia proporciona um maior conforto no pós-cirúrgico dos pacientes, diminuindo o tempo de recuperação. Atualmente temos disponível no mercado drogas analgésicas opióides (de ação central), não opióides (de ação periférica) e associação entre elas. Objetivo: Comparar e verificar a droga analgésica mais utilizada pelos clínicos-gerais (Grupo I- 30 profissionais) e cirurgiões buco-maxilo-faciais (Grupo II-30 profissionais) no controle da dor pós-operatória nas cirurgias de remoção de dentes inclusos. Metodologia: Aplicação de questionários (autoaplicável) compostos por 13 questões objetivas e subjetivas. Os critérios de inclusão serão: Ser cirurgiãodentista formado, inscrito no CRO-Anápolis/Goiânia, realizar cirurgias de extração de dentes inclusos e concordar em participar da pesquisa assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados serão tabulados e expressos em porcentagem. Resultados esperados: pesquisar se há divergências significativas na prescrição de analgésicos por clínicos gerais e cirurgiões buco-maxilo-faciais.

Sci Invest Dent 2014; 18(Suplemento)